

**Corà //**

**EASY**

collezione **190**



# COLLEZIONE 190




**Il naturale raffinato, che pensa in grande.**

Collezione 190 è il prefinito in rovere europeo con listoni che arrivano fino a 190 cm di lunghezza, dando maggiore senso di profondità agli spazi. La sua superficie è resa irregolare al tatto da una leggera spazzolatura, e il trattamento con vernice UV ad effetto opaco esalta alla vista le fibre del legno. È disponibile in tinta naturale o con una verniciatura in trasparenza in quattro nuance moderne e di tendenza. La finitura naturale è disponibile anche in prima scelta, con un'estetica più lineare e pulita, ideale per chi desidera esclusività e ricercatezza.



## NATURALE

2MM30051VESH2\_25





# COLLEZIONE 190




○  
SOFT TOUCH

Corà

EASY collezione 190 | 4

SOFT TOUCH 2MM30051VESH9\_25



Corà

EASY collezione 190 | 5

# COLLEZIONE 190



RUGGINE

2MM30051VESHA\_25



Corà®

EASY collezione 190 | 6



Corà®

○  
RUGGINE

EASY collezione 190 | 7



○  
TERRA

**Corà**

# COLLEZIONE 190



TERRA

2MM30051VESHO\_25



**Corà**

EASY collezione 190 | 8


EASY collezione 190 | 9

# COLLEZIONE 190



**POLVERE**

2MM30051VESHB\_25



**Corà®**

EASY collezione 190 | 10



**Corà®**

○  
**POLVERE**

EASY collezione 190 | 11


## Caratteristiche Tecniche

La Collezione 190 è costruita con uno strato nobile in legno di Rovere Europeo di spessore 2,5/3 mm circa, accoppiato da un supporto in multistrato con una colla ad elevata resistenza con tenuta dell'incollaggio in classe D4 riferita alla norma UNI EN 204, non nociva e che rispetta la classe E1 della norma EN 14342 per il rilascio di formaldeide. Il parquet così composto ha

un **elevata stabilità**, è presente su tutto il perimetro del prodotto un **microbisello** che ne accentua le dimensioni della tavola. La scelta estetica sia in versione **prima** che in versione **rustica** abbinata ad una **verniciatura ad alta protezione ad effetto opaco** con una **leggera spazzolatura superficiale** danno un aspetto **naturale e materico** al parquet in Rovere della Collezione 190.



### Finitura



Naturale



Naturale



Soft Touch



Ruggine



Terra



Polvere

### Scelta

### Lavorazione

euro/mq  
IVA ESCLUSA  
codice

PRIMA

spazzolato

2MM30010VESHC\_3

Rustica

leggera  
spazzolatura

2MM30051VESH2\_25

Rustica

leggera  
spazzolatura

2MM30051VESH9\_25

Rustica

leggera  
spazzolatura

2MM30051VESHA\_25

Rustica

leggera  
spazzolatura

2MM30051VESH0\_25

Rustica

leggera  
spazzolatura

2MM30051VESHB\_25

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.

Corà

## COLLEZIONE 190



### Descrizione

Pavimento prefinito due strati **plancia unica di Rovere Europeo**. Realizzato secondo la classe □ di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 – UNI EN 13756 “pavimentazioni di legno - elementi multistrato con incastro”.

### Finitura

Materiale trattato con **vernice UV Oil trasparente a effetto opaco**. Tutte le finiture tranne il Naturale, ricevono una **colorazione in trasparenza** che esalta la fibra del legno.

### Lavorazione

Il parquet è **spazzolato** per esaltare la sua tridimensionalità e creare una superficie irregolare al tatto. Le finiture della Collezione 190 sono caratterizzate da **stuccature in contrasto**, che rimarcano le irregolarità del legno, donando alla superficie un aspetto vivo. Tutte le finiture sono **micro-bisellate ai quattro lati**.

### Posa

La posa deve essere eseguita da personale qualificato.



Due strati - IDONEO SOLO per posa con incollaggio al sottofondo.



IDONEO per RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### INFORMAZIONI GENERALI

- Pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.
- In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

### ISTRUZIONI PER LA POSA

- Prima di procedere alla posa del materiale, aprire alcuni pacchi e stendere il materiale a terra per verificare con l'utente finale la corrispondenza con le aspettative. Non si accettano contestazioni sul materiale posato.
- Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compatezza, la planarità e le **condizioni del sottofondo**, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno).
- Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%.
- In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo.
- I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura.
- Pulire il pavimento da residui o polveri aspirando accuratamente e successivamente fare la prima pulizia con il prodotto inserito nel kit consegnato con ogni fornitura.
- Proteggere il pavimento con materiali idonei: si raccomanda l'utilizzo dell'apposito telo protettivo impermeabile e antiscivolo M7 di Corà, almeno nelle parti di maggior passaggio, ricoprendo bene le superfici con materiali idonei tali da evitare sfregolamento della superficie e ristagni accidentali di prodotti liquidi o coloranti;
- Aerare i locali dopo la posa.

### PULIZIA SUPERFICI VERNICIATE - UV OIL

Per la **pulizia ordinaria** usare Corà Cleaner, detergente sanificante, multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno Verniciati e Uv Oil. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace togliendo sporco, sgommate, segni vari, senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente.



### PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Iscriviti al programma manutenzione [Bello Per Sempre!](#) e mantieni sempre giovane il tuo Parquet!

### ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI

Con Corà la protezione del pavimento in legno dura di più, grazie all'estensione di garanzia a 5 anni rispetto ai diritti già riconosciuti per legge. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina ["estensione Garanzia"](#) del nostro sito.

### MODALITÀ DI SMALTIMENTO

- I prodotti una volta dismessi o non più utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali siti di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

### CERTIFICAZIONI

- Tutti i parquet rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.
- Rispetta ampiamente le direttive europee relative alla riforestazione forestale e al contenuto di formaldeide garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.



## Accessori Coordinati



Tipologia	Finitura	Dimensioni	euro/ml IVA ESCLUSA codice
Quadro	laccato bianco	10x50 mm	<b>10,00</b> 46999LAB4Q1050
Becco di civetta	laccato bianco	10x70 mm	<b>13,00</b> 46999LAB4B1070
Becco di civetta	laccato bianco	13x82 mm	<b>14,00</b> 46999LAB4B1382
Barocco	laccato bianco	16x96 mm	<b>16,00</b> 46999LAB4C1696
Becco di civetta	in legno, coordinato alla finitura del pavimento	10x70 mm	<b>16,00</b> -

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.

## Corà Parquet LIVE

Per aiutarti nella tua scelta abbiamo sviluppato uno strumento efficace:

- Visita il sito [Cora' Parquet Live](#), scatta una foto del tuo spazio e visualizza i nostri parquet posati nel tuo ambiente.



### QUALE PARQUET SI ABBINA MEGLIO AL TUO AMBIENTE?

Con CoràParquetLive puoi andare oltre l'immaginazione: scegliere il tuo pavimento è diventato un gesto semplice!

Apri CoràParquetLive carica la tua foto o scegli una delle ambientazioni sul sito. Quindi, visualizza in anteprima tutti i pavimenti Corà Parquet che desideri. Salva e condividi con un nostro esperto tutte le possibilità per cambiare abito ai tuoi spazi!

- Per il tuo prossimo progetto visita il nostro sito per scaricare le [TEXTURE](#) dei Parquet e consultare le info tecniche.



CORÀ DOMENICO & FIGLI S.P.A.  
Via Verona, 1 | 36077  
Altavilla Vicentina, (VI), Italy

T. +39 0444 372711  
[parquet@coralegnami.it](mailto:parquet@coralegnami.it)  
**[coraparquet.it](http://coraparquet.it)**

