

Corà //

EASY

collezione **220**



COLLEZIONE 220



Ricercate varianti di design

Collezione 220 è il pavimento in legno che offre la migliore scenografia ai mood moderni e minimalisti, riuscendo però a integrarsi perfettamente con i pezzi d'arredo iconici e senza tempo. La lavorazione rustica delle doghe dall'importante larghezza (220 millimetri) esalta la struttura di nodi e spaccature al naturale o ritoccati a stucco, rendendo il parquet un'esperienza multisensoriale.

Le tonalità giocano con i colori della natura, passando da eleganti nuance chiare a calde tonalità ambrate fino a profondi toni bruniti, esaltando la trama unica di ogni doga.



NATURALE

2XM30051VESN4_3





○
OSLO

COLLEZIONE 220



OSLO


2XM30051VESN0_3



COLLEZIONE 220



CORTINA 2XM30051VESN1_3



COLLEZIONE 220



MILANO

2XM30051VESN3_3



MILANO

COLLEZIONE 220

LONDRA 2XM30051VESN2_3



○
LONDRA

COLLEZIONE 220



MADRID

2XM30051VESN5_3



○
MADRID

Caratteristiche Tecniche



La **Collezione 220** è costruita con uno strato nobile in legno di Rovere Europeo di spessore 3,00 mm circa, accoppiato da un supporto in multistrato con una colla ad elevata resistenza con tenuta dell'incollaggio in classe D4 riferita alla norma UNI EN 204, non nociva e che rispetta la classe E1 della norma EN 14342 per il rilascio di formaldeide.

Il parquet, grazie alla sua composizione, offre un'elevata stabilità. Su tutto il perimetro del prodotto è presente un **microbisello** che ne enfatizza le dimensioni della tavola. La **scelta** estetica in versione **rustica**, abbinata a una **verniciatura all'acqua trasparente** con **effetto opaco**, conferisce un aspetto naturale e materico. In alcune finiture, la **spazzolatura** è particolarmente profonda, esaltando ulteriormente la texture del parquet.



Finitura	Scelta	Lavorazione	euro/mq <small>IVA ESCLUSA</small> codice
 Naturale	Rustica	spazzolato	2XM30051VESN4_3
 Oslo	Rustica	spazzolato	2XM30051VESN0_3
 Cortina	Rustica	spazzolato profondo	2XM30051VESN1_3
 Milano	Rustica	spazzolato profondo	2XM30051VESN3_3
 Londra	Rustica	spazzolato profondo	2XM30051VESN2_3
 Madrid	Rustica	spazzolato	2XM30051VESN5_3

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.

COLLEZIONE 220



Descrizione
Pavimento prefinito due strati **plancia unica di Rovere Europeo**. Realizzato secondo la classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489 – UNI EN 13756 “pavimentazioni di legno - elementi multistrato con incastro”.



Finitura
Materiale trattato con **vernice all'acqua trasparente a effetto opaco**. Tutte le finiture tranne il Naturale, ricevono una **colorazione in trasparenza** che esalta la fibra del legno.

INFORMAZIONI GENERALI
• Pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.
• In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie.

ISTRUZIONI PER LA POSA
• Prima di procedere alla posa del materiale, aprire alcuni pacchi e stendere il materiale a terra per verificare con l'utente finale la corrispondenza con le aspettative. Non si accettano contestazioni sul materiale posato.
• Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le **condizioni del sottofondo**, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno).
• Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%.
• In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo.
• I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura.
• Pulire il pavimento da residui o polveri aspirando accuratamente e successivamente fare la prima pulizia con il prodotto inserito nel kit consegnato con ogni fornitura.
• Proteggere il pavimento con materiali idonei: si raccomanda l'utilizzo dell'apposito telo protettivo impermeabile e antiscivolo M7 di Corà, almeno nelle parti di maggior passaggio, ricoprendo bene le superfici con materiali idonei tali da evitare sfregolamento della superficie e ristagni accidentali di prodotti liquidi o coloranti;
• Aerare i locali dopo la posa.

PULIZIA SUPERFICI VERNICIATE - UV OIL
Per la **pulizia ordinaria** usare Corà Cleaner, detergente sanificante, multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno Verniciati e Uv Oil. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace togliendo sporco, sgommate, segni vari, senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente.

Lavorazione
Il parquet è **spazzolato** per esaltare la sua tridimensionalità e creare una superficie irregolare al tatto. Le finiture della Collezione 220 sono caratterizzate da **stucature in contrasto**, che rimarcano le irregolarità del legno, donando alla superficie un aspetto vivo. Tutte le finiture sono **micro-bisellate ai quattro lati**.

 La **Posa** deve essere eseguita da personale qualificato. Il Parquet **due strati** della Collezione 220 è adatto anche alla **posa flottante**.
 **IDONEO per riscaldamento a pavimento**.

Corà Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo.
Per la **pulizia periodica** usare Corà Conditioner, una cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati e UV OIL. Grazie alla sua composizione conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Iscriviti al programma manutenzione [Bello Per Sempre!](#) e mantieni sempre giovane il tuo Parquet!

ESTENSIONE GARANZIA 5 ANNI
Con Corà la protezione del pavimento in legno dura di più, grazie all'estensione di garanzia a 5 anni rispetto ai diritti già riconosciuti per legge. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina ["estensione Garanzia"](#) del nostro sito.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO
• I prodotti una volta dismessi o non più utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

CERTIFICAZIONI
• Tutti i parquet rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.
• Rispetta ampiamente le direttive europee relative alla riforestazione forestale e al contenuto di formaldeide garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.



Accessori Coordinati



	Tipologia	Finitura	Dimensioni	euro/ml <small>IVA ESCLUSA</small> codice
	Quadro	laccato bianco	10x50 mm	46999LAB4Q1050
	Becco di civetta	laccato bianco	10x70 mm	46999LAB4B1070
	Becco di civetta	laccato bianco	13x82 mm	46999LAB4B1382
	Barocco	laccato bianco	16x96 mm	46999LAB4C1696
	Becco di civetta	in legno, coordinato alla finitura del pavimento	10x70 mm	-

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente brochure. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore.



Per aiutarti nella tua scelta abbiamo sviluppato uno strumento efficace:

- Visita il sito [Cora' Parquet Live](#), scatta una foto del tuo spazio e visualizza i nostri parquet posati nel tuo ambiente.



QUALE PARQUET SI ABBINA MEGLIO AL TUO AMBIENTE?

Con CoràParquetLive puoi andare oltre l'immaginazione: scegliere il tuo pavimento è diventato un gesto semplice!

Apri CoràParquetLive carica la tua foto o scegli una delle ambientazioni sul sito. Quindi, visualizza in anteprima tutti i pavimenti Corà Parquet che desideri. Salva e condividi con un nostro esperto tutte le possibilità per cambiare abito ai tuoi spazi!

- Per il tuo prossimo progetto visita il nostro sito per scaricare le [TEXTURE](#) dei Parquet e consultare le info tecniche.



CORÀ DOMENICO & FIGLI S.P.A.

Via Verona, 1 | 36077

Altavilla Vicentina, (VI), Italy

T. +39 0444 372711

parquet@coralegnami.it

coraparquet.it

